

## 1. Назначение устройства

GSM-модем iRZ MC52iT используется как для обеспечения мобильного доступа к сети Интернет, так и для промышленных приложений — телеметрии, беспроводного сбора данных с датчиков, дистанционного наблюдения и сигнализирования.

## 2. Основные технические данные

- GPRS класс 10;
- TCP/IP стек, доступный через AT-команды;
- Диапазоны частот: 900/1800 МГц;
- Напряжение питания от 8 В до 30 В;
- Ток потребления при напряжении питания +12 В - 200 мА;
- Ток потребления при напряжении питания +24 В - 100 мА;
- Габариты 69x75x25 мм; вес не более 100 г;
- Диапазон рабочих температур от -40°C до +65°C.

## 3. Комплектность

- GSM-модем iRZ MC52iT;
- Заводская упаковка.

## 4. Гарантии изготовителя (поставщика)

Гарантийный срок службы изделия - не менее \_\_ лет со дня продажи. Гарантийный срок на проведенные монтажные работы устанавливает организация, осуществившая монтаж.

Гарантия на изделие не распространяется:

- в случае повреждений, полученных в процессе погрузки, транспортировки и выгрузки покупателем;
- в случае повреждений, полученных в процессе проведения работ по установке и подключению;
- в случае повреждений, полученных в процессе эксплуатации, несоответствующей необходимым требованиям, указанным в руководстве пользователя и другой технической документации, полученной при покупке.

Действие гарантии прекращается в случае ремонта или попыток ремонта изделия лицами (организациями) без согласования с производителем: ООО «Радиофид Системы» 194355, г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, дом 17, корпус 1, литера А, помещение 66Н.

В случае возникновения вопросов свяжитесь со службой технической поддержки [support@radiofid.ru](mailto:support@radiofid.ru) или по телефону +7 (812) 318-18-19

## 5. Свидетельство о приемке

Модем изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации

Представитель ОТК

---

*личная подпись*

---

*расшифровка подписи*

---

*дата*

## 6. Транспортирование и хранение

Транспортировать упакованные изделия можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок при температуре воздуха от минус 40°С до плюс 85°С.

До введения в эксплуатацию должны храниться упакованные - условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

## 7. Отметка о продаже

Наименование торгующей организации: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

М.П.

Товар получил в полной комплектации, с условиями и требованиями гарантии ознакомлен.

Покупатель \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

## 8. Записи о произведенном ремонте

<b>Начало ремонта</b>	<b>Окончание ремонта</b>	<b>Описание дефекта, выполнение работы</b>	<b>Сервисный центр</b>	<b>Подпись</b>

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

GSM-модем  
Модель iRZ MC52iT



**Внимание! Гарантия действительна только при наличии печати  
фирмы-продавца и правильном заполнении.**